

2024년 3월

## 공동현관 설비 교체에 따른 카드 교부 안내

다이토크타쿠 파트너즈 주식회사

다이토크타쿠 입주민 분들께

항상 건강하시고 하시는 일 번창하시기 바랍니다.

다이토크타쿠 건물에 입주해 주신 여러분께 깊이 감사드립니다.

일전에 카드 교부에 관해 사전 안내문을 보내 드린 바 있습니다.

안내문에는 공동현관 카드와 설명자료가 동봉되어 있습니다.

설비 교체 후 사용하시게 될 카드이므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

### 내용물

아래의 3가지의 각 안내문과 카드가 맞게 들어있는지 확인해 주십시오.



카드 교부 안내문  
(본 안내문 3장)



보다 편리한 사용을 위한  
방법 (별지 1장)




공동현관 · 후문용 카드 (3장)

※공동현관 설비 교체는 2024년 4월 이후 실시될 예정입니다.  
교체 시기가 확정되는 대로 서면으로 다시 안내해 드리겠습니다.


## 교체 설비

아래의 그림에서 교체될 설비를 확인하십시오.



※건물 도면·설비 위치는 실제와 다를 수 있습니다.

## 전체 일정



※『설비 교체 작업 상세 일정』은 추후 STEP3에서 서면으로 안내해 드리겠습니다.

## 공동현관 기기 교체 후 잠금장치 해제 방법

설비 교체 후 각 잠금장치 해제 방법을 안내드립니다.

	① 현관문	② 공동현관	③ 현관 후문
잠금 해제 방법	 (변경 없음)	 (신규 교부)      공동      (신규 교부)	

① 현관문 : 현재 사용 중인 카드와 비밀번호 그대로 사용 가능합니다.

② 공동현관 : 교부받은 카드를 공동현관 패널에 대면 문이 열립니다.



공동현관 도어락 (패널)


※ 기존의 카드는 사용할 수 없게 됩니다.  
 현재 사용 중인 카드로 잠금을 해제하려면 「공동현관을 보다 편리하게 이용하는 방법 (별지)」을 확인하십시오.

③현관 후문 : 시작 버튼을 누른 후 카드를 댕니다.  
 카드를 댕 후 조작 핸들을 돌리면 문이 열립니다.


1. 시작 버튼을  
 누릅니다.



2. 시작 버튼에  
 카드를 댕니다.



3. 조작 핸들을 돌립니다.  
 ※조작 방향은 본체에  
 기재되어 있습니다.



## 자주 하는 질문

Q1 설비 교체에 따른 비용 부담이 있나요?

A1 입주자님의 비용 부담은 없습니다.

Q2 기존 카드를 추가 구매하여 사용 중입니다. 새 카드도 3장은 부족합니다.

A2 추가 구매하신 수량만큼 새 카드를 교부해 드립니다.  
번거로우시겠지만 「ruum」 앱이나 전화로 연락해 주십시오.

Q3 현재 사용 중인 카드는 사용할 수 없게 되나요?

A3 현관문은 기존 카드를 그대로 사용할 수 있습니다  
교체 후 공동현관에는 사용할 수 없게 되므로 주의해 주십시오.

※추가로 등록하면 현재 사용 중인 카드도 설비 교체 후 사용 가능합니다.  
등록 방법은 별지를 확인하십시오.

### 【관리회사】

다이토크타쿠 파트너즈(주)

◇0570-0365-12 (휴대전화)

◇0120-0365-12 (유선전화)

※24 시간 365 일 접수 가능, 당사 콜센터로 연결됩니다.

## 공동현관을 보다 편리하게 이용하는 방법

본 안내에서는 공동현관을 보다 편리하게 이용하실 수 있는 방법에 대해 알려드립니다.  
아래와 같이 설정하시면 더욱 편리하게 이용하실 수 있습니다.

※설정은 선택 사항입니다. 설정을 하지 않아도 교부받은 카드로 공동현관을 열 수 있습니다.


- (1) 현관 카드로 공동현관을 열려면
- (2) 본인이 설정한 비밀번호로 공동현관을 열려면

위의 내용을 희망하시는 경우 **설비 교체 후** 안내에 따라 설정을 진행해 주십시오.

**【중요】 호실 코드 및 입주 비밀번호 ※설정 시 필요합니다.**

호실 코드       입주 비밀번호

### 각 부 명칭



### (1) 현관 카드로 공동현관을 열려면

① 삐      삐 X2



[시작 버튼]을 누른 후  
점등된 숫자 두 자리를  
순서 상관없이 누른다.

② 삐 X3      삐



[020]을 누른 후  
[E]를 누른다.

③ 삐 X5      삐




호실 코드를 입력 후  
[E]를 누른다.  
(호실 코드는 상부에 기재)

④ 삐 X 자릿수      삐



입주 비밀번호 입력 후  
[E]를 누른다.  
(입주 비밀번호는 상부에 기재)

⑤ 삐 X 자릿수



현관 카드를 댄다.  
여러 장일 경우 연속으로  
갖다 댄다.


⑥ 삐뿅!



[E]를 누른 후  
[Good]이 표시되면  
등록 완료

## (2) 본인이 설정한 비밀번호로 공동현관을 열려면

① 땀 땀 X2



[시작 버튼]을 누른 후  
점등된 숫자 두 자리를  
순서 상관없이 누른다.

② 땀 X3 땀




[010]을 입력 후  
[E]를 누른다.

③ 땀 X 5 땀




호실 코드 입력 후  
[E]를 누른다.

④ 땀 X 자릿수 땀




입주 비밀번호 입력 후  
[E]를 누른다.

⑤ 땀 X 자릿수 땀



본인이 설정한  
비밀번호(4~12 자리)를  
입력 후[E]를 누른다.

⑥ 땀 X 자릿수 땀



확인을 위해 다시 한 번  
[E]를 실행한다.

⑦



[Good]이 표시되면  
등록 완료

상세한 설명은 여기에서 확인하십시오.

설정에 관련된 동영상을 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

<https://www.opnus.co.jp/dk2qa/>

